



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

เลขที่ ๑๕๔/๒๕๕๘

เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๓๘ รายการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๓๘ รายการ ตามรายการ ดังนี้

- วัสดุครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๓๘ รายการ

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

๕. มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับพิจารณาของเสนอราคาหากผู้เสนอราคาหรือผู้ได้รับมอบอำนาจ ไม่มารับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมและไม่เข้ารับฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด

๖. ผู้เสนอราคาต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๕ ข้อ ๑๕ ดังนี้

(๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

(๒) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government Procurement: e-GP) ตามข้อ ๑๖ ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

(๓) คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจ รับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องเอื้องผึ้ง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

กำหนดยื่นของสอบราคา ในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องเอื้องผึ้ง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาชื่อ ชุดละ ๒๐๐.- บาท (สองร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ งานการเงิน กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.crru.ac.th และ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๓-๗๗๖๐๐๐ ต่อ ๑๖๒๒ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทศพล อารีนิจ)
อธิการบดี

เอกสาร สอบราคาซื้อ เลขที่ ๑๕๔/๒๕๕๘
สอบราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๓๘ รายการ
ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘

.....

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย" มีความประสงค์
จะสอบราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๓๘ รายการ ตามรายการ ดังนี้

- **วัสดุครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๓๘ รายการ**

ซึ่งพัสดุที่จะซื้อจะต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันทีและมี
คุณลักษณะเฉพาะตรงตามกำหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดยมีข้อเสนอ และข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสาร สอบราคา

- ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
- ๑.๒ แบบใบเสนอราคา
- ๑.๓ แบบสัญญาซื้อขาย
- ๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน
 - (๑) หลักประกันสัญญา
 - (๒) หลักประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้า
- ๑.๕ บทนิยาม
 - (๑) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 - (๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
- ๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร
 - (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
 - (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

- ๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ สอบราคาซื้อ
- ๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียน
ชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
- ๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ สอบราคา
หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕
- ๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓. หลักฐานการเสนอราคา

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซองใบเสนอราคาเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีชื่อนิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาเข้าร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)

(๔) หนังสือแสดงหลักฐานทางการเงิน สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ

๑.๖ (๑)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) แค็ตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔

(๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน

(๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ

๑.๖ (๒)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคาดังนี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้นและจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จำนวนเงินที่เสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขีดลบหรือแก้ไข หากมีการขีดลบ ตกเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้ด้วยทุกแห่ง

๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวมและหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน นับแต่วันเปิดซอง
ใบเสนอราคา โดยภายในกำหนดยื่นราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนเสนอราคามีได้

๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
ซื้อขาย

๔.๔ ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแค็ตตาล็อก และหรือแบบรูปารายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
ครุภัณฑ์ ไปพร้อมใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะยึดไว้เป็น
เอกสารของทางราชการ

สำหรับแค็ตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้อง โดย
ผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา มีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแค็ตตาล็อก
ผู้เสนอราคาจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ตรวจสอบภายใน ๓ วัน

๔.๕ ก่อนยื่นซอง สอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจสอบร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ
ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสาร สอบราคา ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซอง สอบราคา ตามเงื่อนไขในเอกสาร สอบราคา

๔.๖ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาปิดผนึกซองเรียบร้อยจำหน่ายซองถึง ประธาน
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาชื่อวัตถุประสงค์การศึกษา จำนวน ๓๘ รายการ โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า "ใบเสนอราคา
ตามเอกสาร สอบราคา เลขที่ ๑๕๔/๒๕๕๘" ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๖ กันยายน
๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นของสอบราคา แล้วจะไม่รับของ สอบราคาโดยเด็ดขาด

คณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละ
รายว่า เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอการรายอื่นตามข้อ ๑.๕ (๑) ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่
และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา

หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอ
ราคาว่า มีผู้เสนอราคากระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะ
กรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอ
การรายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก และมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ที่ทำงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่า ผู้เสนอ
การรายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมีได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำ
ดังกล่าว

ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคา เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอการรายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคากระทำการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่รับแจ้ง
จากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นที่สุด

คณะกรรมการเปิดซอง สอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการ
คัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ ห้องเอื้องผึ้ง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในวันที่ ๑๘ กันยายน
๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

การยื่นอุทธรณ์ตามวรรคห้า ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซอง ใบเสนอราคา เว้นแต่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง และในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับคำคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ดำเนินการไปแล้ว จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งให้ปลัดกระทรวงมีอำนาจยกเลิกการเปิดซอง ใบเสนอราคาดังกล่าวได้

๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา

๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จะพิจารณาตัดสินด้วย ราคารวม

๕.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้วคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดพลาดเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มีใช้สาระสำคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เท่านั้น

๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสาร สอบราคา หรือในหลักฐานการรับ เอกสารสอบราคา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

(๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใด หรือทั้งหมดในใบ เสนอราคา

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารสอบราคา ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น

(๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เต็ม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามีได้ลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้

๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคา หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้ เสนอราคาได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความ เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๕.๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือ ราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ ยกเลิกการ สอบราคา โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จะพิจารณายกเลิกการสอบราคา และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอ เอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

๕.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงหลังจากการเปิดซอง สอบราคาว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับ การคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ ๔.๖ เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ สอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคากระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีอำนาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจาก ประกาศรายชื่อตามข้อ ๔.๖ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทำงาน

ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ดำเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งปลัดกระทรวงมีอำนาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคา ดังกล่าวได้

๖. การทำสัญญาซื้อขาย

๖.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาสามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการของทางราชการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ ก็ได้

๖.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคา ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการของทางราชการ หรือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการสอบราคา จะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาส่งของที่สอบราคาได้ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายยึดถือไว้ในขณะที่ทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

(๑) เงินสด

(๒) เช็ครถธนาคารส่งจ่ายให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยเป็นเช็คลงวันที่ทำสัญญา หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วัน ทำการ

(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑)

(๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑)

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

๗. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายข้อ ๑๐ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒ ต่อวัน

๘. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการ สอบราคา ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ โดยผู้ขายต้องจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๙. ข้อสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอื่น ๆ

๙.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้อต่อเมื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจาก เงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้วเท่านั้น

๙.๒ เมื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขายและได้ตกลงซื้อสิ่งของตาม สอบราคาซื้อ แล้วถ้าผู้ขายจะต้องส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์ ดังนี้

(๑) แจ้งการส่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่าภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายส่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์

๙.๓ ผู้เสนอราคาซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกำหนดตั้งระบุไว้ในข้อ ๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๙.๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘

รายละเอียดแบบท้ายประกาศ เลขที่ 154/2558

1. ที่วาง CPU จำนวน 55 อัน

คุณลักษณะ

- ที่วาง CPU ขนาดไม่น้อยกว่า 260(ก) × 500(ล) × 150(ส) มม.
- แผ่นวางทำจากไม้ PARTICLE BOARD หนา 28 มม. เคลือบผิวเมลามีนด้วยระบบ SHORT CYCLE ปิดขอบด้วย PVC กันกระแทก หนา 2 มม.
- มือจับชุบโครเมียม ทั้งหน้าและหลัง
- ใต้ฐานติดลูกล้อชนิดแป้นคู่ 2 นิ้ว มีเบรก 2 ล้อ
- ระบุสีภายหลัง
- ผลิตจากโรงงานที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2008 พร้อมแนบเอกสารรับรอง
- ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต พร้อมแนบเอกสารรับรอง(ฉบับจริง)
- ผู้เสนอราคาต้องระบุ ยี่ห้อและรุ่นลงในใบเสนอราคา

2. ที่วางคีย์บอร์ด จำนวน 69 อัน

คุณลักษณะ

- ที่วางคีย์บอร์ด ขนาดไม่น้อยกว่า 550(ก) × 334(ล) × 90(ส) มม.
- ถาดคีย์บอร์ดทำจากไม้ PARTICLE BOARD หนา 16 มม. เคลือบผิวเมลามีนด้วยระบบ SHORT CYCLE ปิดขอบด้วย PVC กันกระแทก หนา 1 มม.
- ถาดคีย์บอร์ดเลื่อนเข้า-ออกด้วยรางสไลด์แบบแขวน ชนิด 14”
- ระบุสีภายหลัง
- ผลิตจากโรงงานที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2008 พร้อมแนบเอกสารรับรอง
- ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต พร้อมแนบเอกสารรับรอง(ฉบับจริง)
- ผู้เสนอราคาต้องระบุ ยี่ห้อและรุ่นลงในใบเสนอราคา

3. เก้าอี้สำนักงาน พนักพิงเตี้ย จำนวน 10 ตัว

คุณลักษณะ

- ขนาดไม่น้อยกว่า 670(ก) × 720(ล) × 990-1020(ส) มม.
- เบาะนั่งทำจากไม้อัดหนา 13 มม. บุด้วยฟองน้ำหนา 5 นิ้ว
- พนักพิงทำจากไม้อัดหนา 13 มม. บุด้วยฟองน้ำหนา 3 ½ นิ้ว
- หุ้มด้วยหนัง PU LEATHER สีดำ
- เท้าแขนทำจากพลาสติก โพลี-โพรพิลีน
- ชุดขาปรับสูง-ต่ำ ด้วยระบบ โช๊คแก๊ส สามารถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 110 กก.

- ชุดก่อนโยกและปีกผีเสื้อ ทำจากเหล็กเคลือบผิวสีดำ สามารถโยกเอนได้ด้วยระบบสปริง มีระบบ SAFETY LOCK ปรับล็อก สูง-ต่ำ ได้
- ขาเก้าอี้แบบ 5 แฉก ขนาด 26 นิ้ว ทำจากอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป มีปลอกพลาสติกปลายขา และลูกล้อ PU
- ผลิตจากโรงงานที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2008 พร้อมแนบเอกสารรับรอง
- ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต พร้อมแนบเอกสารรับรอง (ฉบับจริง)
- ผู้เสนอราคาต้องระบุ ยี่ห้อและรุ่นลงในใบเสนอราคา

4. โต๊ะประชุม 210 ซม. จำนวน 16 ตัว

คุณลักษณะ

- โต๊ะประชุม ขนาดไม่น้อยกว่า 2100(ก) × 600(ล) × 750(ส) มม.
- หน้าโต๊ะทำจากไม้ PARTICLE BOARD หนา 28 มม. เคลือบผิวเมลามีนด้วยระบบ SHORT CYCLE ปิดขอบด้วย PVC กันกระแทก หนา 2 มม. ด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติ
- แผ่นขาทำจากไม้ PARTICLE BOARD หนา 19 มม. เคลือบผิวพีวีซี ปิดขอบด้วย PVC กันกระแทก หนา 1 มม. ด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติ มีสกรูปรับระดับที่ขาโต๊ะ
- แผ่นปิดหน้าทำจากไม้ PARTICLE BOARD หนา 16 มม. เคลือบผิวพีวีซี ปิดขอบด้วย PVC หนา 0.5 มม. ด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติ
- ระบุสีภายหลัง
- ผลิตจากโรงงานที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2008 พร้อมแนบเอกสารรับรอง
- ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต พร้อมแนบเอกสารรับรอง(ฉบับจริง)
- ผู้เสนอราคาต้องระบุ ยี่ห้อและรุ่นลงในใบเสนอราคา

5. ตัวต่อโค้งโต๊ะประชุม จำนวน 10 ตัว

คุณลักษณะ

- ตัวต่อโค้งโต๊ะประชุมขนาด □1500 × 750(ส) มม.
- หน้าโต๊ะทำจากไม้ PARTICLE BOARD หนา 28 มม. เคลือบผิวเมลามีนด้วยระบบ SHORT CYCLE ปิดขอบด้วย PVC กันกระแทก หนา 1 มม. ด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติ
- แผ่นขาทำจากไม้ PARTICLE BOARD หนา 19 มม. เคลือบผิวพีวีซี ปิดขอบด้วย PVC กันกระแทก หนา 1 มม. ด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติ มีสกรูปรับระดับที่ขาโต๊ะ
- ระบุสีภายหลัง
- ผลิตจากโรงงานที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2008 พร้อมแนบเอกสารรับรอง
- ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต พร้อมแนบเอกสารรับรอง (ฉบับจริง)
- ผู้เสนอราคาต้องระบุ ยี่ห้อและรุ่นลงในใบเสนอราคา

6. เก้าอี้สำนักงาน แบบตาข่าย จำนวน 18 ตัว

คุณลักษณะ

- ขนาดไม่น้อยกว่า 550(ก) × 570(ล) × 900-1010(ส) มม.
- เบาะนั่ง บุด้วยฟองน้ำอย่างดีพร้อมหุ้มด้วยผ้าตาข่ายมีรูระบายอากาศ (ระบุสีภายหลัง)
- พนักพิงหุ้มด้วยผ้าตาข่ายอย่างดี (ระบุสีภายหลัง)
- เท้าแขนทำจากพลาสติก โพลี-โพรพิลีน
- ชุดขาปรับสูง-ต่ำ ด้วยระบบ โช๊คแก๊ส สามารถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 110 กก.
- ชุดก่อนโยกและปีกผีเสื้อ ทำจากเหล็กเคลือบผิวสีดำ สามารถโยกเอนได้ด้วยระบบสปริง มีระบบ SAFETY LOCK ปรับล็อก สูง-ต่ำ ได้
- ขาเก้าอี้แบบ 5 แฉก ทำจากไฟเบอร์ และลูกล้อ PU
- ผลิตจากโรงงานที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2008 พร้อมแนบเอกสารรับรอง
- ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต พร้อมแนบเอกสารรับรอง (ฉบับจริง)
- ผู้เสนอราคาต้องระบุ ยี่ห้อและรุ่นลงในใบเสนอราคา

7. เก้าอี้สำนักงานพนักพิงเตี้ย จำนวน 24 ตัว

คุณลักษณะ

- ขนาดไม่น้อยกว่า 660(ก) × 685(ล) × 980-1050(ส) มม.
- เบาะนั่งทำจากไม้อัดหนา 10 มม. บุด้วยฟองน้ำหนา 3 นิ้ว
- พนักพิงทำจากไม้อัดหนา 10 มม. บุด้วยฟองน้ำหนา 2 นิ้ว
- หุ้มด้วยหนัง PU LEATHER สีดำ
- เท้าแขนทำจากพลาสติก โพลี-โพรพิลีน
- ชุดขาปรับสูง-ต่ำ ด้วยระบบ โช๊คแก๊ส สามารถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 110 กก.
- ชุดก่อนโยกและปีกผีเสื้อ ทำจากเหล็กเคลือบผิวสีดำ สามารถโยกเอนได้ด้วยระบบสปริง มีระบบ SAFETY LOCK ปรับล็อก สูง-ต่ำ ได้
- ขาเก้าอี้แบบ 5 แฉก และลูกล้อ PU
- ผลิตจากโรงงานที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2008 พร้อมแนบเอกสารรับรอง
- ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต พร้อมแนบเอกสารรับรอง (ฉบับจริง)
- ผู้เสนอราคาต้องระบุ ยี่ห้อและรุ่นลงในใบเสนอราคา

8. เก้าอี้จัดเลี้ยง จำนวน 10 ตัว

คุณลักษณะ

- เก้าอี้จัดเลี้ยงขาโค้ง ขนาดไม่น้อยกว่า 460(ก) × 505(ล) × 730 (ส) มม.
- เบาะที่นั่งและพนักพิงบุด้วยฟองน้ำอย่างดี หุ้มด้วยหนัง PVC โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างพนักพิงและเบาะนั่ง
- โครงขาเหล็กแป๊ปกลม ดัดขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร CNC ชุบโครเมียม
- มีจุกรองกันรอยขีดข่วนที่พื้นทำจากพลาสติก ไม่น้อยกว่า 4 จุด
- ระบุสีภายหลัง
- ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต พร้อมแนบเอกสารรับรอง (ฉบับจริง)
- ผู้เสนอราคาต้องระบุ ยี่ห้อและรุ่นลงในใบเสนอราคา

9. เก้าอี้พักคอย จำนวน 3 ตัว

คุณลักษณะ

- เก้าอี้พักคอยขาทรง A 3 ที่นั่ง
- ขนาด 1460(ก) × 550(ล) × 760 (ส) มม.
- โครงขาและคานทำจากเหล็กพ่นสีบรอนด์เทา ปลายขาเก้าอี้มีปุ่มปรับระดับได้
- ที่นั่งและพนักพิงโครงไม้บุฟองน้ำอย่างดี หุ้มด้วยหนังเทียม (ระบุสีภายหลัง)
- ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต พร้อมแนบเอกสารรับรอง (ฉบับจริง)
- ผู้เสนอราคาต้องระบุ ยี่ห้อและรุ่นลงในใบเสนอราคา

10. โต๊ะทำงาน 2 ลีนชัก จำนวน 1 ตัว

คุณลักษณะ

- โต๊ะทำงานแบบ 2 ลีนชัก ขนาดไม่น้อยกว่า 1200(ก) × 600(ล) × 750(ส) มม.
- หน้าโต๊ะทำจากไม้ PARTICLE BOARD หนา 28 มม. เคลือบผิวเมลามีนด้วยระบบ SHORT CYCLE ปิดขอบด้วย PVC กันกระแทก หนา 2 มม.
- แผ่นข้างโต๊ะ ทำจากไม้ PARTICLE BOARD หนา 19 มม. เคลือบผิวพีวีซี ปิดขอบด้วย PVC หนา 1 มม. ด้านล่างมีสกรูปรับระดับ
- แผ่นปิดหน้าและโครงลีนชัก ทำจากไม้ PARTICLE BOARD หนา 16 มม. เคลือบผิวพีวีซี ปิดขอบด้วย PVC หนา 0.5 มม.
- หน้าบานลีนชัก ทำจากไม้ PARTICLE BOARD หนา 16 มม. เคลือบผิวพีวีซี ปิดขอบด้วย PVC หนา 1 มม.
- ก่องลีนชักทำจากไม้ PARTICLE BOARD หนา 12 มม. เคลือบผิวพีวีซี ปิดขอบด้วย PVC กันความชื้น หนา 0.5 มม. พื้นลีนชักทำจากไม้MDF หนา 3 มม. เคลือบผิว POLYESYER สีขาว
- รางลีนชัก ระบบ SELF CLOSING ความยาว 450 มม.

- มือจับอลูมิเนียม
- กุญแจล็อค 1 ชุด
- ระบุสีภายหลัง
- ผลิตจากโรงงานที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2008 พร้อมแนบเอกสารรับรอง
- ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต พร้อมแนบเอกสารรับรอง (ฉบับจริง)
- ผู้เสนอราคาต้องระบุ ยี่ห้อและรุ่นลงในใบเสนอราคา

11. โต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว

คุณลักษณะ

- โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 800(ก) × 600(ล) × 750(ส) มม.
- หน้าโต๊ะทำจากไม้ PARTICLE BOARD หนา 28 มม. เคลือบผิวเมลามีนด้วยระบบ SHORT CYCLE ปิดขอบด้วย PVC กันกระแทก หนา 2 มม. มีช่องพลาสติกกลมร้อยสายไฟ 1 จุด
- แผ่นข้างโต๊ะ ทำจากไม้ PARTICLE BOARD หนา 19 มม. เคลือบผิวพีวีซี ปิดขอบด้วย PVC หนา 1 มม. ด้านล่างมีสกรูปรับระดับ
- แผ่นปิดหน้า ทำจากไม้ PARTICLE BOARD หนา 16 มม. เคลือบผิวพีวีซี ปิดขอบด้วย PVC หนา 0.5 มม.
- แผ่นคีย์บอร์ด ทำจากไม้ PARTICLE BOARD หนา 16 มม. เคลือบผิวพีวีซี ปิดขอบด้วย PVC หนา 1 มม. เลื่อนเข้าออกด้วยรางลูกปืน 2 ตอน ขนาด 14”
- ระบุสีภายหลัง
- ผลิตจากโรงงานที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2008 พร้อมแนบเอกสารรับรอง
- ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต พร้อมแนบเอกสารรับรอง (ฉบับจริง)
- ผู้เสนอราคาต้องระบุ ยี่ห้อและรุ่นลงในใบเสนอราคา

12. โต๊ะประชุม 150 ซม. จำนวน 7 ตัว

คุณลักษณะ

- โต๊ะประชุม ขนาดไม่น้อยกว่า 1500(ก) × 600(ล) × 750(ส) มม.
- หน้าโต๊ะทำจากไม้ PARTICLE BOARD หนา 28 มม. เคลือบผิวเมลามีนด้วยระบบ SHORT CYCLE ปิดขอบด้วย PVC กันกระแทก หนา 2 มม. ด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติ
- แผ่นขาทำจากไม้ PARTICLE BOARD หนา 19 มม. เคลือบผิวพีวีซี ปิดขอบด้วย PVC กันกระแทก หนา 1 มม. ด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติ มีสกรูปรับระดับที่ขาโต๊ะ
- แผ่นปิดหน้าทำจากไม้ PARTICLE BOARD หนา 16 มม. เคลือบผิวพีวีซี ปิดขอบด้วย PVC หนา 0.5 มม. ด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติ
- ระบุสีภายหลัง

- ผลิตจากโรงงานที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2008 พร้อมแนบเอกสารรับรอง
- ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต พร้อมแนบเอกสารรับรอง (ฉบับจริง)
- ผู้เสนอราคาต้องระบุ ยี่ห้อและรุ่นลงในใบเสนอราคา

13. โต๊ะประชุม 80 ซม. จำนวน 2 ตัว

คุณลักษณะ

- โต๊ะประชุม ขนาดไม่น้อยกว่า 800(ก) × 600(ล) × 750(ส) มม.
- หน้าที่โต๊ะทำจากไม้ PARTICLE BOARD หนา 28 มม. เคลือบผิวเมลามีนด้วยระบบ SHORT CYCLE ปิดขอบด้วย PVC กันกระแทก หนา 2 มม. ด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติ
- แผ่นขาทำจากไม้ PARTICLE BOARD หนา 19 มม. เคลือบผิวพีวีซี ปิดขอบด้วย PVC กันกระแทก หนา 1 มม. ด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติ มีสกรูปรับระดับที่ขาโต๊ะ
- แผ่นปิดหน้าทำจากไม้ PARTICLE BOARD หนา 16 มม. เคลือบผิวพีวีซี ปิดขอบด้วย PVC หนา 0.5 มม. ด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติ
- ระบุสีภายหลัง
- ผลิตจากโรงงานที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2008 พร้อมแนบเอกสารรับรอง
- ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต พร้อมแนบเอกสารรับรอง (ฉบับจริง)
- ผู้เสนอราคาต้องระบุ ยี่ห้อและรุ่นลงในใบเสนอราคา

14. เสาเหล็ก จำนวน 1 อัน

คุณลักษณะ

- เสาเหล็กชุบโครเมียม ขนาด 330(Ø) × 720 (ส) มม.
- ผลิตจากโรงงานที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2008 พร้อมแนบเอกสารรับรอง
- ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต พร้อมแนบเอกสารรับรอง (ฉบับจริง)
- ผู้เสนอราคาต้องระบุ ยี่ห้อและรุ่นลงในใบเสนอราคา

15. ตัวต่อโค้งโต๊ะเข้ามุม จำนวน 1 อัน

คุณลักษณะ

- ตัวต่อโค้งโต๊ะแบบเข้ามุมขนาด 600(ก) × 600(ล) × 750(ส) มม.
- หน้าโต๊ะทำจากไม้ PARTICLE BOARDหนา 28 มม. เคลือบผิวเมลามีนด้วยระบบ SHORT CYCLE ปิดขอบด้วย PVC กันกระแทกหนา 1 มม. ด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติ
- แผ่นขาทำจากไม้ PARTICLE BOARDหนา 19 มม. เคลือบผิวพีวีซี ปิดขอบด้วย PVC กันกระแทกหนา 1 มม. ด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติ มีสกรูปรับระดับที่ขาโต๊ะ
- ระบุสีภายหลัง
- ผลิตจากโรงงานที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2008 พร้อมแนบเอกสารรับรอง
- ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต พร้อมแนบเอกสารรับรอง(ฉบับจริง)
- ผู้เสนอราคาต้องระบุ ยี่ห้อและรุ่นลงในใบเสนอราคา

16. เก้าอี้สำนักงาน พนักพิงเตี้ย จำนวน 48 ตัว

คุณลักษณะ

- ขนาดไม่น้อยกว่า 600(ก) × 640(ล) × 860-950(ส) มม.
- โครงเก้าอี้ทำจากไม้อัดยางพาราหนาไม่น้อยกว่า 12 มม. เพรสขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียวกัน บุด้วยฟองน้ำตามรูปทรงเก้าอี้ หุ้มด้วยหนังหนังเทียม ระบุสีภายหลัง
- เท้าแขนทำจากพลาสติก โพลี-โพรพิลีน สีดำ
- ชุดขาปรับสูง-ต่ำ ด้วยระบบ โช้คแก๊ส ชุดก่อนโยกสามารถโยกเอนได้ด้วยระบบสปริง มีระบบ SAFETY LOCK ปรับล็อก สูง-ต่ำ ได้
- ฟองน้ำเบาะนั่งและพนักพิง ผลิตจาก Polyurethane Foam ตัดแต่งรูปทรงตามแบบของเก้าอี้
- ขาเก้าอี้แบบ 5 แฉก ทำจากเหล็กชุบโครเมียม
- ลูกล้อ Nylon ขนาด Ø50 มม. ยึดติดกับขาด้วยระบบแกนสวม
- ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต พร้อมแนบเอกสารรับรอง(ฉบับจริง)
- ผู้เสนอราคาต้องระบุ ยี่ห้อและรุ่นลงในใบเสนอราคา

17. เก้าอี้สำนักงาน ขา C จำนวน 6 ตัว

คุณลักษณะ

- ขนาดไม่น้อยกว่า 587(ก) × 618(ล) × 917(ส) มม.
- โครงสร้างภายในของที่นั่งและพนักนั่งทำจากเหล็กดัดขึ้นรูป
- ที่นั่งและพนักพิงบุด้วยฟองน้ำวิทยาศาสตร์ตัดขึ้นรูปทรงของที่นั่งและพนักพิง
- ที่นั่งและพนักพิงหุ้มด้วยหนังเทียม ระบายอากาศ
- โครงเก้าอี้ผลิตจากเหล็กแป้นรูปไข่ดัดขึ้นรูป เคลือบผิวด้วยสีในระบบ Epoxy Powder Coating อดด้วยความร้อน มาตรฐานเป็นสีดำ ปลายขาติดปุ่มกันกระแทก
- เท้าแขนปิดทับด้วย Polypropylene สีดำดัดขึ้นรูป
- ผลิตจากโรงงานที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2008 พร้อมแนบเอกสารรับรอง
- ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต พร้อมแนบเอกสารรับรอง(ฉบับจริง)
- ผู้เสนอราคาต้องระบุ ยี่ห้อและรุ่นลงในใบเสนอราคา

18. เก้าอี้พักผ่อน จำนวน 1 ตัว

คุณลักษณะ

- เก้าอี้พักผ่อนขาทรง A 2 ที่นั่ง
- ขนาด 1460(ก) × 550(ล) × 760 (ส) มม.
- โครงขาและคานทำจากเหล็กพ่นสีบรอนด์เทา
- ที่นั่งและพนักพิงโครงไม้บุฟองน้ำอย่างดี หุ้มด้วยหนังเทียม (ระบายอากาศ)
- มีที่วางแก้ว ทำจากไม้ Particle Board เคลือบผิวเมลามีน สีขาว ตรงกลาง
- ขาเก้าอี้มีปุ่มปรับระดับได้
- ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต พร้อมแนบเอกสารรับรอง(ฉบับจริง)
- ผู้เสนอราคาต้องระบุ ยี่ห้อและรุ่นลงในใบเสนอราคา

19. โต๊ะทำงาน 150 ซม. จำนวน 1 ตัว

คุณลักษณะ

- โต๊ะทำงานขนาด 1500(ก) × 600(ล) × 750(ส) มม.
- หน้าโต๊ะทำจากไม้ PARTICLE BOARD หนา 28 มม. เคลือบผิวเมลามีนด้วยระบบ SHORT CYCLE ปิดขอบด้วย PVC กันกระแทก หนา 2 มม. พร้อมเจาะรูร้อยสายไฟ 2 จุด
- ขาโต๊ะทำจากเหล็กแป๊ปกลมขนาด 2 นิ้ว ชูโครเมียม ตรงกลางปิดด้วยเหล็กเพชรขึ้นรูปเคลือบผิวด้วยสี EPOXY และอบความร้อน ขาโต๊ะมีช่องร้อยสายไฟ
- แผ่นบังตา ทำจากไม้ PARTICLE BOARD หนา 16 มม. เคลือบผิวเมลามีน ปิดขอบด้วยพีวีซี หนา 0.5 มม.
- ระบุสีภายหลัง
- ผลิตจากโรงงานที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2008 พร้อมแนบเอกสารรับรอง
- ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต พร้อมแนบเอกสารรับรอง(ฉบับจริง)
- ผู้เสนอราคาต้องระบุ ยี่ห้อและรุ่นลงในใบเสนอราคา

20. โต๊ะทำงาน 210 ซม. จำนวน 11 ตัว

คุณลักษณะ

- โต๊ะทำงานขนาดไม่น้อยกว่า 2100(ก) × 600(ล) × 750(ส) มม.
- หน้าโต๊ะทำจากไม้ PARTICLE BOARD หนา 28 มม. เคลือบผิวเมลามีนด้วยระบบ SHORT CYCLE ปิดขอบด้วย PVC กันกระแทก หนา 2 มม.
- มีช่องร้อยสายไฟไม่น้อยกว่า 1 จุด
- แผ่นข้างโต๊ะ ทำจากไม้ PARTICLE BOARD หนา 19 มม. เคลือบผิวพีวีซี ปิดขอบด้วย PVC หนา 1 มม. ด้านล่างมีสกรูปรับระดับ
- แผ่นปิดหน้าและโครงลิ้นชัก ทำจากไม้ PARTICLE BOARD หนา 16 มม. เคลือบผิวพีวีซี ปิดขอบด้วย PVC หนา 0.5 มม.
- ระบุสีภายหลัง
- ผลิตจากโรงงานที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2008 พร้อมแนบเอกสารรับรอง
- ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต พร้อมแนบเอกสารรับรอง(ฉบับจริง)
- ผู้เสนอราคาต้องระบุ ยี่ห้อและรุ่นลงในใบเสนอราคา

21. ที่วางคีย์บอร์ด จำนวน 15 อัน

คุณลักษณะ

- ขนาด 600(ก) × 370(ล) × 90(ส) มม.
- แผ่นวางคีย์บอร์ด ผลิตจากพลาสติกเกรด A ฉีดขึ้นรูป
- วางคีย์บอร์ด แบบวางเลื่อนผลิตจากอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป
- ผลิตจากโรงงานที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2008 พร้อมแนบเอกสารรับรอง
- ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต พร้อมแนบเอกสารรับรอง (ฉบับจริง)
- ผู้เสนอราคาต้องระบุ ยี่ห้อและรุ่นลงในใบเสนอราคา

22. เก้าอี้ตาข่าย น้ำเงิน จำนวน 33 ตัว

คุณลักษณะ

- เก้าอี้สำนักงาน ขนาด 540(ก) × 540(ล) × 900-980(ส) มม.
- พนักพิงหุ้มด้วยผ้าตาข่าย
- ขาเก้าอี้ 5 แฉก ทำจากอลูมิเนียม
- สามารถปรับระดับสูงต่ำได้ด้วยระบบไฮดรอลิก
- สามารถปรับระดับได้เฉพาะพนักพิง
- ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต พร้อมแนบเอกสารรับรอง (ฉบับจริง)
- ผู้เสนอราคาต้องระบุ ยี่ห้อและรุ่นลงในใบเสนอราคา

23. เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว

คุณลักษณะ

- เก้าอี้สำนักงาน ขนาด 540(ก) × 540(ล) × 900-980(ส) มม.
- โครงสร้างไม้หรือเหล็ก บุด้วยฟองน้ำอย่างดี หุ้มด้วยหนังเทียม (ระบุสีภายหลัง)
- ขาเก้าอี้ 5 แฉก ทำจากอลูมิเนียมปัดเงา
- สามารถปรับระดับสูงต่ำได้ด้วยระบบไฮดรอลิก
- ผลิตจากโรงงานที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2008 พร้อมแนบเอกสารรับรอง
- ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต พร้อมแนบเอกสารรับรอง (ฉบับจริง)
- ผู้เสนอราคาต้องระบุ ยี่ห้อและรุ่นลงในใบเสนอราคา

24. โต๊ะวางแฟ้ม จำนวน 1 ตัว

คุณลักษณะ

- โต๊ะทำงานขนาด 1800(ก) × 900(ล) × 750(ส) มม.
- หน้าโต๊ะทำจากไม้ PARTICLE BOARDหนา 28 มม. เคลือบผิวเมลามีนด้วยระบบ SHORT CYCLE ปิดขอบด้วย PVC กันกระแทกหนา 2 มม.
- ขาโต๊ะทำจากเหล็กแป๊ปกลมขนาด 2 นิ้ว ชูบโครเมียม ตรงกลางปิดด้วยเหล็กเพรสขึ้นรูปพ่นเคลือบผิวด้วยสี EPOXY และอบความร้อน ขาโต๊ะมีช่องร้อยสายไฟ พร้อมปุ่มระดับสูง-ต่ำได้
- แผ่นบังตา ทำจากไม้ PARTICLE BOARDหนา 16 มม. เคลือบผิวเมลามีน ปิดขอบด้วยพีวีซีหนา 0.5 มม.
- ระบุสีภายหลัง
- ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต พร้อมแนบเอกสารรับรอง(ฉบับจริง)
- ผู้เสนอราคาต้องระบุ ยี่ห้อและรุ่นลงในใบเสนอราคา

25. โต๊ะกรอกเอกสารกลม จำนวน 1 ตัว

คุณลักษณะ

- โต๊ะทำงานขนาด 1000(ก) × 1000(ล) × 750(ส) มม.
- หน้าโต๊ะทำจากไม้ PARTICLE BOARDหนา 28 มม. เคลือบผิวเมลามีนด้วยระบบ SHORT CYCLE ปิดขอบด้วย PVC กันกระแทกหนา 2 มม. (ระบุสีภายหลัง)
- ขาโต๊ะทำจากเหล็กแป๊ปกลม พ่นเคลือบผิวด้วยสี Epoxy Power Coating อบด้วยความร้อน
- ฐานรับเสาคผลิตจากเหล็กแผ่นปั๊มขึ้นรูป พ่นเคลือบผิวด้วยสี Epoxy Power Coating อบด้วยความร้อน ได้ฐานติดปูมพลาสติกเพื่อป้องกันการกระแทก
- ผลิตจากโรงงานที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2008 พร้อมแนบเอกสารรับรอง
- ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต พร้อมแนบเอกสารรับรอง(ฉบับจริง)
- ผู้เสนอราคาต้องระบุ ยี่ห้อและรุ่นลงในใบเสนอราคา

26. โต๊ะทำงาน 160 ซม. จำนวน 12 ตัว

คุณลักษณะ

- โต๊ะทำงานแบบ 2 ชั้นชัก ขนาดไม่น้อยกว่า 1500(ก) × 800(ล) × 750(ส) มม.
- หน้าโต๊ะทำจากไม้ PARTICLE BOARD หนา 28 มม. เคลือบผิวเมลามีนด้วยระบบ SHORT CYCLE ปิดขอบด้วย PVC กันกระแทก หนา 2 มม.
- แผ่นข้างโต๊ะ ทำจากไม้ PARTICLE BOARD หนา 19 มม. เคลือบผิวพีวีซี ปิดขอบด้วย PVC หนา 1 มม. ด้านล่างมีสกรูปรับระดับ
- แผ่นปิดหน้าและโครงลิ้นชัก ทำจากไม้ PARTICLE BOARD หนา 16 มม. เคลือบผิวพีวีซี ปิดขอบด้วย PVC หนา 0.5 มม.
- หน้าบานลิ้นชัก ทำจากไม้ PARTICLE BOARD หนา 16 มม. เคลือบผิวพีวีซี ปิดขอบด้วย PVC หนา 1 มม.
- ก่องลิ้นชักทำจากไม้ PARTICLE BOARD หนา 12 มม. เคลือบผิวพีวีซี ปิดขอบด้วย PVC กันความชื้น หนา 0.5 มม. พื้นลิ้นชักทำจากไม้MDF หนา 3 มม. เคลือบผิว POLYESYER สีขาว
- รางลิ้นชัก ระบบ SELF CLOSING ความยาว 450 มม.
- มือจับอลูมิเนียม
- กุญแจล็อก 1 ชุด
- ระบุสีภายหลัง
- ผลิตจากโรงงานที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2008 พร้อมแนบเอกสารรับรอง
- ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต พร้อมแนบเอกสารรับรอง (ฉบับจริง)
- ผู้เสนอราคาต้องระบุ ยี่ห้อและรุ่นลงในใบเสนอราคา

27. เก้าอี้เนกประสงค์ จำนวน 20 ตัว

คุณลักษณะ

- เก้าอี้เนกประสงค์ ขนาดไม่น้อยกว่า 427(ก) × 487(ล) × 800(ส) มม.
- ที่นั่งและพนักพิงทำจากพลาสติก PP คุณภาพสูง ขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียวกันไม่มีรอยต่อ
- โครงขาทำจากเหล็กแป๊บกลม ดัดขึ้นรูป ชุบโครเมียม
- ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต พร้อมแนบเอกสารรับรอง (ฉบับจริง)
- ผู้เสนอราคาต้องระบุ ยี่ห้อและรุ่นลงในใบเสนอราคา

28. โต๊ะทำงาน 150 ซม. จำนวน 6 ตัว

คุณลักษณะ

- โต๊ะทำงานแบบ 2 ชั้นซีก ขนาดไม่น้อยกว่า 1600(ก) × 800(ล) × 750(ส) มม.
- หน้าโต๊ะทำจากไม้ PARTICLE BOARD หนา 28 มม. เคลือบผิวเมลามีนด้วยระบบ SHORT CYCLE ปิดขอบด้วย PVC กันกระแทก หนา 2 มม.
- แผ่นข้างโต๊ะ ทำจากไม้ PARTICLE BOARD หนา 19 มม. เคลือบผิวพีวีซี ปิดขอบด้วย PVC หนา 1 มม. ด้านล่างมีสกรูปรับระดับ
- แผ่นปิดหน้าและโครงลิ้นชัก ทำจากไม้ PARTICLE BOARD หนา 16 มม. เคลือบผิวพีวีซี ปิดขอบด้วย PVC หนา 0.5 มม.
- หน้าบานลิ้นชัก ทำจากไม้ PARTICLE BOARD หนา 16 มม. เคลือบผิวพีวีซี ปิดขอบด้วย PVC หนา 1 มม.
- ก่องลิ้นชักทำจากไม้ PARTICLE BOARD หนา 12 มม. เคลือบผิวพีวีซี ปิดขอบด้วย PVC กันความชื้น หนา 0.5 มม. พื้นลิ้นชักทำจากไม้MDF หนา 3 มม. เคลือบผิว POLYESYER สีขาว
- รางลิ้นชัก ระบบ SELF CLOSING ความยาว 450 มม.
- มือจับอลูมิเนียม
- กุญแจล็อค 1 ชุด
- ระบุสีภายหลัง
- ผลิตจากโรงงานที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2008 พร้อมแนบเอกสารรับรอง
- ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต พร้อมแนบเอกสารรับรอง (ฉบับจริง)
- ผู้เสนอราคาต้องระบุ ยี่ห้อและรุ่นลงในใบเสนอราคา

29. โต๊ะทำงานผู้บริหาร จำนวน 9 ตัว

คุณลักษณะ

- โต๊ะทำงานขนาด 2000(ก) × 1000(ล) × 750(ส) มม. ชนิดมีโต๊ะต่อข้างขนาด 1000(ก) × 600(ล) × 750(ส) มม. และมีตู้ล้อเลื่อนพร้อมถาดคีย์บอร์ดและที่วางซีพียู
- หน้าโต๊ะทำจากไม้ PARTICLE BOARD หนา 28 มม. เคลือบผิวเมลามีนด้วยระบบ SHORT CYCLE ปิดขอบด้วย PVC กันกระแทก หนา 2 มม. และมีช่องร้อยสายไฟ 2 ช่อง
- แผ่นข้างโต๊ะ ทำจากไม้ PARTICLE BOARD หนา 19 มม. เคลือบผิวพีวีซี ปิดขอบด้วย PVC หนา 1 มม. ด้านล่างมีสกรูปรับระดับ
- แผ่นปิดหน้าและโครงลิ้นชัก ทำจากไม้ PARTICLE BOARD หนา 16 มม. เคลือบผิวพีวีซี ปิดขอบด้วย PVC หนา 0.5 มม.
- หน้าบานลิ้นชักและถาดคีย์บอร์ด ทำจากไม้ PARTICLE BOARD หนา 16 มม. เคลือบผิวพีวีซี ปิดขอบด้วย PVC

- กล่องลิ้นชักทำจากไม้ PARTICLE BOARD หนา 12 มม. เคลือบผิวพีวีซี ปิดขอบด้วย PVC กันความชื้น หนา 0.5 มม. พื้นลิ้นชักทำจากไม้/MDF หนา 3 มม. เคลือบผิว POLYESYER สีขาว
- รางลิ้นชัก ระบบ SELF CLOSING ความยาว 450 มม.
- ที่วาง CPU ขนาดไม่น้อยกว่า 260(ก) × 500(ล) × 150(ส) มม. ทำจากไม้ PARTICLE BOARD หนา 28 มม. เคลือบผิวเมลามีนด้วยระบบ SHORT CYCLE ปิดขอบด้วย PVC กันกระแทก หนา 2 มม. ใช้มือจับซุบโครเมียม ทั้งหน้าและหลัง ได้ฐานติดลูกล้อชนิดแป้นคู่ 2 นิ้ว มีเบรก 2 ล้อ
- ตู้เก็บเอกสาร 2 ลิ้นชัก มือจับอลูมิเนียม ทำจากไม้ PARTICLE BOARD หนา TOP หนา 28 มม. เคลือบผิวเมลามีน พร้อมล้อเลื่อน และกุญแจล็อก
- ระบุสีภายในหลัง
- ผลิตจากโรงงานที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2008 พร้อมแนบเอกสารรับรอง
- ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต พร้อมแนบเอกสารรับรอง(ฉบับจริง)
- ผู้เสนอราคาต้องระบุ ยี่ห้อและรุ่นลงในใบเสนอราคา

30. โต๊ะทำงานเข้ามุม จำนวน 3 ตัว

คุณลักษณะ

- ประกอบด้วย
 1. โต๊ะทำงานแบบ 2 ลิ้นชัก จำนวน 1 ตัว
 - ขนาดไม่น้อยกว่า 1200(ก) × 600(ล) × 750(ส) มม.
 - หน้าโต๊ะทำจากไม้ PARTICLE BOARD หนา 28 มม. เคลือบผิวเมลามีนด้วยระบบ SHORT CYCLE ปิดขอบด้วย PVC กันกระแทก หนา 2 มม.
 - แผ่นข้างโต๊ะ ทำจากไม้ PARTICLE BOARD หนา 19 มม. เคลือบผิวพีวีซี ปิดขอบด้วย PVC หนา 1 มม. ด้านล่างมีสกรูปรับระดับ
 - แผ่นปิดหน้าและโครงลิ้นชัก ทำจากไม้ PARTICLE BOARD หนา 16 มม. เคลือบผิวพีวีซี ปิดขอบด้วย PVC หนา 0.5 มม.
 - หน้าบานลิ้นชัก ทำจากไม้ PARTICLE BOARD หนา 16 มม. เคลือบผิวพีวีซี ปิดขอบด้วย PVC หนา 1 มม.
 - กล่องลิ้นชักทำจากไม้ PARTICLE BOARD หนา 12 มม. เคลือบผิวพีวีซี ปิดขอบด้วย PVC กันความชื้น หนา 0.5 มม. พื้นลิ้นชักทำจากไม้/MDF หนา 3 มม. เคลือบผิว POLYESYER สีขาว
 - รางลิ้นชัก ระบบ SELF CLOSING ความยาว 450 มม.
 - มือจับอลูมิเนียม
 - กุญแจล็อก 1 ชุด

2. แผ่นชั้นเข้ามูม จำนวน 1 แผ่น

- ทำจากไม้ PARTICLE BOARD หนา 28 มม. เคลือบผิวเมลามีนด้วยระบบ SHORT CYCLE ปิดขอบด้วย PVC กันกระแทก หนา 1 มม.

3. โต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว

- ขนาดไม่น้อยกว่า 800(ก) × 600(ล) × 750(ส) มม.
- หน้าโต๊ะทำจากไม้ PARTICLE BOARD หนา 28 มม. เคลือบผิวเมลามีนด้วยระบบ SHORT CYCLE ปิดขอบด้วย PVC กันกระแทก หนา 2 มม. มีช่องพลาสติกกลมร้อยสายไฟ 1 จุด
- แผ่นข้างโต๊ะ ทำจากไม้ PARTICLE BOARD หนา 19 มม. เคลือบผิวพีวีซี ปิดขอบด้วย PVC หนา 1 มม. ด้านล่างมีสกรูปรับระดับ
- แผ่นปิดหน้า ทำจากไม้ PARTICLE BOARD หนา 16 มม. เคลือบผิวพีวีซี ปิดขอบด้วย PVC หนา 0.5 มม.
- แผ่นคีย์บอร์ด ทำจากไม้ PARTICLE BOARD หนา 16 มม. เคลือบผิวพีวีซี ปิดขอบด้วย PVC หนา 1 มม. เลื่อนเข้าออกด้วยรางลูกปืน 2 ตอน ขนาด 14”

- ระบุสีภายหลัง
- ผลิตจากโรงงานที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2008 พร้อมแนบเอกสารรับรอง
- ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต พร้อมแนบเอกสารรับรอง (ฉบับจริง)
- ผู้เสนอราคาต้องระบุ ยี่ห้อและรุ่นลงในใบเสนอราคา

31. เก้าอี้ผู้บริหาร จำนวน 8 ตัว

คุณลักษณะ

- เก้าอี้ทำงานผู้บริหารระดับสูง
- ขนาด 660(ก) × 745(ล) × 1110(ส) มม.
- โครงสร้างชุดขาเหล็ก
- ชุดเบาะที่นั่งและพนักพิง ไม้อัดยาง ผ่านขั้นตอนการตัดขึ้นรูป บุด้วยฟองน้ำ หุ้มด้วยหนังเทียม (ระบุสีภายหลัง โดยผู้เสนอราคาต้องนำตัวอย่างหนังมาให้กรรมการพิจารณาในวันเปิดซองของสอปรราคา)
- ลูกล้อชนิดล้อคู่ ขนาด 2 นิ้ว สามารถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 50กก./ลูก
- สินค้าผ่านการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม เลขที่ 1020-2533 โดยผู้เสนอราคาต้องแนบหลักฐาน ใบแสดงเครื่องหมาย มอก.เลขที่ 1020-2533 พร้อมรับรองสำเนา(ฉบับจริง)
- ผลิตจากโรงงานที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2008 พร้อมแนบเอกสารรับรอง
- ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต พร้อมแนบเอกสารรับรอง (ฉบับจริง)
- ผู้เสนอราคาต้องระบุ ยี่ห้อและรุ่นลงในใบเสนอราคา

32. โต๊ะทำงานแบบบุแผงผ้า จำนวน 50 ตัว

คุณลักษณะ

- โต๊ะทำงานแบบบุแผงผ้าขนาด 2030(ก) × 1630(ล) × 750(ส) มม. ประกอบด้วย
 1. โต๊ะเสริมพร้อมที่วางแฟ้มใต้โต๊ะ ขนาด 1235(ก) × 800(ล) × 750(ส) มม. จำนวน 1 ชุด
 2. โต๊ะเสริมพร้อมที่วางคีย์บอร์ด ขนาด 835(ก) × 800(ล) × 750(ส) มม. จำนวน 1 ชุด
 3. แผ่นที่อปเสริม ขนาด 835(ก) × 800(ล) รัศมี 800 มม. จำนวน 1 ชุด
 4. แผงที่บพร้อมเหล็กกันเปื้อน ขนาด 800(ก) × 720(ส) มม. จำนวน 1 ชุด
 5. แผงที่บพร้อมเหล็กกันเปื้อน ขนาด 1200(ก) × 720(ส) มม. จำนวน 1 ชุด
 6. แผงที่บโค้งพร้อมเหล็กกันเปื้อน ขนาด600(ก)×720(ส)มม.รัศมีวงใน600มม. จำนวน 1 ชุด
 7. เสาจบสูง 720 จำนวน 1 ชุด
- แผ่นTOPโต๊ะและแผ่นเสริม ทำจากไม้ PARTICLE BOARDหนา 28 มม. เคลือบผิวเมลามีนด้วยระบบ SHORT CYCLE ปิดขอบด้วย PVC กันกระแทกหนา 1 มม.
- แผ่นข้างโต๊ะทำจากไม้ PARTICLE BOARDหนา 19 มม. เคลือบผิวพีวีซีปิดขอบด้วย PVC .
- ระบุสีภายหลัง
- มีช่องพลาสติกร้อยสายไฟ
- แผงที่บด้านในเป็นโครงไม้ PARTICLE BOARDหนา 28 มม. บุด้วยไม้ HARDBOARDหนา 3 มม. หุ้มด้วยผ้าฝ้าย (ระบุสีภายหลัง)
- ผลิตจากโรงงานที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2008 พร้อมแนบเอกสารรับรอง
- ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต พร้อมแนบเอกสารรับรอง (ฉบับจริง)
- ผู้เสนอราคาต้องระบุ ยี่ห้อและรุ่นลงในใบเสนอราคา

33. โต๊ะประชุม จำนวน 1 ตัว

คุณลักษณะ

- โต๊ะประชุมขารูปตัว I
- ขนาด 2400(ก) × 1200(ล) × 750(ส) มม.
- แผ่นที่อปโต๊ะทำจากไม้ PARTICLE BOARDหนา 25 มม. เคลือบผิวเมลามีนด้วยระบบ SHORT CYCLE ปิดขอบด้วย PVC กันกระแทกหนา 1 มม. ด้วยเครื่องอัตโนมัติป้องกันการกระแทก ระบุสีภายหลัง
- ขาโต๊ะสีขาสนับโครเมียม พร้อมปุ่มปรับระดับ
- ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต พร้อมแนบเอกสารรับรอง (ฉบับจริง)
- ผู้เสนอราคาต้องระบุ ยี่ห้อและรุ่นลงในใบเสนอราคา

34. เก้าอี้พักคอย จำนวน 3 ตัว

คุณลักษณะ

- เก้าอี้พักคอย 4 ที่นั่ง ขนาด 2210(ก) × 570(ล) × 810(ส) มม.
- ขาอลูมิเนียมอัลลอยด์หล่อขึ้นรูป
- คานที่นั่งทำจาก แป๊ปเหล็ก 1 ½” × 3” ผ่านการตัดและเชื่อมประกอบกับจานนั่ง
- จานนั่งทำจากเหล็กแผ่น 16t ผ่านขั้นตอนการปั๊มตัดรูป-เจาะรู, ปั๊มขึ้นรูป เชื่อมประกอบรางติดจานและคานที่นั่ง
- เหล็กแขนที่พิงทำจากเหล็กสปริงขนาด 5 มม. ผ่านขั้นตอนการปั๊มตัด ปั๊มขึ้นรูปขึ้นงานชิ้น-ขวา
- เคลือบผิวด้วยสีฝุ่นระบบ Powder Coating
- เบาะนั่ง ทำจากไม้อัดยาง อัดขึ้นรูปแบบ 2 ชั้นบน-ล่าง ด้วยไฟฟ้า บุด้วย PU-FOAM ฉีดขึ้นรูป หุ้มหนังเทียม (ระบุสีภายหลัง)
- เบาะพิง ทำจากไม้อัดยาง อัดขึ้นรูปแบบ 2 ชั้นบน-ล่าง ด้วยไฟฟ้า บุด้วยฟองน้ำ หุ้มหนังเทียม (ระบุสีภายหลัง)
- มีจุดอุดปลายขาและเกลียวเสริมปรับระดับ ทำจากพลาสติกชนิด Poly Propylene
- ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต พร้อมแนบเอกสารรับรอง (ฉบับจริง)
- ผู้เสนอราคาต้องระบุ ยี่ห้อและรุ่นลงในใบเสนอราคา

35. โต๊ะประชุม จำนวน 1 ตัว

คุณลักษณะ

- โต๊ะประชุมขนาด 2400(ก) × 1200(ล) × 750(ส) มม.
- โครงขาเหล็ก
- แผ่นที่อปโต๊ะทำจากไม้ PARTICLE BOARD หนา 28 มม. เคลือบผิวเมลามีนด้วยระบบ SHORT CYCLE ปิดขอบด้วย PVC กันกระแทก หนา 1 มม. ระบุสีภายหลัง
- ผลิตจากโรงงานที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2008 พร้อมแนบเอกสารรับรอง
- ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต พร้อมแนบเอกสารรับรอง(ฉบับจริง)
- ผู้เสนอราคาต้องระบุ ยี่ห้อและรุ่นลงในใบเสนอราคา

36. เก้าอี้พักคอย จำนวน 1 ตัว

คุณลักษณะ

- เก้าอี้พักคอยขาทรง A 4 ที่นั่ง
- ขนาด 1890(ก) × 550(ล) × 760 (ส) มม.
- โครงขาและคานทำจากเหล็กพ่นสีบรอนด์เทา
- ที่นั่งและพนักพิงโครงไม้บุฟองน้ำอย่างดี หุ้มด้วยหนังเทียม (ระบุสีภายหลัง)
- ขาเก้าอี้มีปุ่มปรับระดับได้
- ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต พร้อมแนบเอกสารรับรอง (ฉบับจริง)
- ผู้เสนอราคาต้องระบุ ยี่ห้อและรุ่นลงในใบเสนอราคา

37. โต๊ะพับ จำนวน 7 ตัว

คุณลักษณะ

- โต๊ะพับอเนกประสงค์ ขนาด 1600 (ก) × 600 (ล) × 750(ส) มม.
- แผ่นท้อปโต๊ะทำจากไม้ PARTICLE BOARD หนา 25 มม. เคลือบผิวเมลามีนด้วยระบบ SHORT CYCLE ปิดขอบด้วย PVC กันกระแทก หนา 1 มม. ด้วยเครื่องอัตโนมัติป้องกันการกระแทก
- ขาโต๊ะทำจากอลูมิเนียมรีดขึ้นรูป ขนาด 48 × 109 มม. หนา 3 มม. คานโต๊ะทำจากอลูมิเนียม
- ปลายขาทำจากอลูมิเนียมรีดขึ้นรูปชุบโครเมียม ปลายขามีล้อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 60 มม. มีเบรคป้องกันการไถลขณะใช้งาน
- คานรับหน้าโต๊ะ ทำจากเหล็ก SPCC หนา 2.5 มม. ปั้นขึ้นรูป
- แผ่นปิดหน้าทำจากเหล็กแผ่น SPCC หนา 1.5 มม. พับขึ้นรูป
- หน้าโต๊ะสามารถพับเก็บได้
- ส่วนที่เป็นเหล็กทั้งหมดต้องผ่านการทำความสะอาดผิวงาน ล้างไขมัน เคลือบผิวเพื่อป้องกันสนิมและเพิ่มการยึดเกาะโดยการเคลือบ IRON PHOSTATE ด้วยระบบ SPRAY พ่นสีฝุ่นคุณภาพสูงและอบความร้อนที่อุณหภูมิสูง โดยมีความหนาของสี 50-60 MICRON
- ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต พร้อมแนบเอกสารรับรอง (ฉบับจริง)
- ผู้เสนอราคาต้องระบุ ยี่ห้อและรุ่นลงในใบเสนอราคา

38. โต๊ะทำงาน จำนวน 15 ตัว

คุณลักษณะ

- โต๊ะทำงานรูปตัวแอล ขนาด 1,600(ก) × 800(ล) และ 1,000(ก) × 450(ล) มม. สูง 750 มม.
- หน้าโต๊ะทำจากไม้ PARTICLE BOARD หนา 28 มม. เคลือบผิวเมลามีนด้วยระบบ SHORT CYCLE ปิดขอบด้วย PVC กันกระแทก หนา 2 มม.
- ขาโต๊ะทำจากเหล็กแป๊ปกลมชุบโครเมียม ตรงกลางปิดด้วยเหล็กเพชรขึ้นรูปแผ่นเคลือบผิวด้วยสี EPOXY และอบความร้อน ขาโต๊ะมีช่องร้อยสายไฟจากด้านล่างขึ้นบน
- ปุ่มรองขาทำจากพลาสติก สามารถปรับระดับได้
- แผ่นบังตา ทำจากไม้ PARTICLE BOARD หนา 16 มม. เคลือบผิวเมลามีน ปิดขอบด้วยพีวีซี หนา 0.5 มม.
- ระบุสีภายหลัง
- ผลิตจากโรงงานที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2008 พร้อมแนบเอกสารรับรอง
- ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต พร้อมแนบเอกสารรับรอง (ฉบับจริง)
- ผู้เสนอราคาต้องระบุ ยี่ห้อและรุ่นลงในใบเสนอราคา

❖ ผู้เสนอต้องแนบเอกสารทุกรายการตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
