



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

เรื่อง การสอบราคาซื้อครุภัณฑ์

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศเลขที่ 51/2553 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2553

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกาศสอบราคาซื้อดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งสละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
4. เป็นผู้ที่ไม่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาครั้งนี้

6. มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับพิจารณาของเสนอราคา หากผู้เสนอราคาหรือผู้ได้รับมอบอำนาจ ไม่มาดูสถานที่/รับฟังชี้แจงและไม่เข้ารับฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด กำหนดรับฟังชี้แจง ในวันที่ 10 กันยายน 2553 ตั้งแต่เวลา 10.00 เป็นต้นไป ณ งานพัสดุ กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 30 สิงหาคม 2553 ถึงวันที่ 13 กันยายน 2553 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.

ถึงเวลา 16.00 น. ณ งานพัสดุ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย กำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 14 กันยายน 2553 เวลา 13.30 น. ณ ห้องเอื้องผึ้ง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาซื้อในราคาชุดละ 200.- บาทได้ที่ กองคลัง งานการเงิน ในวันที่ 30 สิงหาคม 2553 ถึงวันที่ 9 กันยายน 2553 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 15.00 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.cru.in.th, และ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5377-6000 ต่อ1109 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2553

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานพ ภาษิตวิไลธรรม)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

เอกสารประกาศสอบราคาเลขที่ 51 / 2553
การสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ
ตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2553

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "มหาวิทยาลัย" มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ พัสคที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บอยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

1. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา

- 1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
- 1.2 แบบใบเสนอราคา
- 1.3 บทนิยาม
 - (1) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 - (2) การจัดขบวนการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
- 1.4 แบบบัญชีเอกสาร
 - (1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1
 - (2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2

2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

- 2.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
- 2.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
- 2.3 ผู้เสนอราคาต้อง ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการจัดขบวนการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.3
- 2.4 ผู้เสนอราคาต้อง ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3. หลักฐานการเสนอราคา

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซองใบเสนอราคาเป็น 2 ส่วน คือ

3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(2) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลที่มีใช้นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(3) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอการร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มีใช้สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1)

(4) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์

(5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ 1.4 (1)

(6) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(1) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ 4.4

(2) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน

(3) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ 1.4 (2)

3.3 เอกสารหลักฐานที่ยื่นมาพร้อมกับใบเสนอราคา ต้องรับรองว่าถูกต้อง และเป็นจริงทุกประการ

4. การเสนอราคา

4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จำนวนเงินที่เสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการชดเชยหรือแก้ไขหากมีการชดเชย ตกเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้ด้วยทุกแห่ง

4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงรายเดียว โดยเสนอราคารวมและหรือราคาต่อหน่วย และหรือราคาต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยพิจารารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากรอื่น ๆ ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอราคากำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า 30 วัน นับแต่วันเปิดซองใบเสนอราคา โดยภายในกำหนดยื่นราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามีได้

4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน 15 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

4.4 ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ ไปพร้อมใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้มหาวิทยาลัย จะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

สำหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคามีความประสงค์จะขอต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้เสนอราคาจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาตรวจสอบภายใน 3 วัน

4.5 ผู้เสนอราคาจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอ จำนวน-..... (หน่วย) เพื่อใช้ในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสัญญา ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ตัวอย่างดังกล่าว ตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว มหาวิทยาลัยจะคืนให้แก่ผู้เสนอราคา

4.6 ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา

4.7 ผู้เสนอราคาต้องยื่นซองใบเสนอราคาที่เปิดผนึกซองให้เรียบร้อย จำนวนซองถึง “ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ ” โดยระบุที่หน้าซองว่า “ใบสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ 51 / 2553” ยื่นต่อคณะกรรมการรับซองเสนอราคา วันที่ 30 สิงหาคม 2553 ถึงวันที่ 13 กันยายน 2553 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.00 น. ณ งานพัสดุ สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงราย

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นของสอบราคาแล้วจะไม่รับของสอบราคาโดยเด็ดขาด

คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่า เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นตาม ข้อ 1.3 (1) ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่ และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคาว่า มีผู้เสนอราคากระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.3 (2) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก และมหาวิทยาลัยจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทำงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมีได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำความดังกล่าว

ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคาเพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคากระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน 3 วันนับแต่วันที่รับแจ้งจากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นที่สุด

คณะกรรมการเปิดซองและพิจารณาของเสนอราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ ห้องเอื้องผึ้ง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในวันที่ 14 กันยายน 2553 เวลา 13.30 น.

การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค 5 ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคา เว้นแต่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง และในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับคำคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ดำเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ให้ปลัดกระทรวงมีอำนาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้

5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา

5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาตัดสิน **พิจารณาที่ละรายการ** เป็นหลัก

5.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นซองประกวดราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดพลาดเล็กน้อยหรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มีสาระสำคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยเท่านั้น

5.3 มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้

(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอการารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐาน

การรับเอกสารสอบราคาของมหาวิทยาลัย

(2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล บุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใด

หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา

(3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระสำคัญ

หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอการารายอื่น

(4) ราคาที่เสนอมีการชุลบ ตก เต็ม แก้วไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามีได้ลงลายมือชื่อ

พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้

5.4 ในการตัดสินใจสอบราคาหรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาหรือ

มหาวิทยาลัยมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้

มหาวิทยาลัยมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

5.5 มหาวิทยาลัยทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำ หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมด

ก็ได้และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบ

ราคาโดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่า

การตัดสินใจของมหาวิทยาลัยเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งมหาวิทยาลัยจะ

พิจารณายกเลิก การสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือ

ไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอราคาอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อ

บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

5.6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับ

การคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ 4.7 เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอการารายอื่น

ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่ทำกรอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

ตามข้อ 1.3 มหาวิทยาลัยมีอำนาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อ

ตามข้อ 4.7 และมหาวิทยาลัยจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอการารายนั้นเป็นผู้ทำงาน

ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ดำเนินการไป

แล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอำนาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้

6. การทำสัญญาซื้อขาย

6.1 ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาสามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน 5 วันทำการของทางราชการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญญาตามแบบสัญญาของทางราชการ

6.2 ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน 5 วันทำการของทางราชการ หรือมหาวิทยาลัยเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ 7.1 ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาของทางราชการ กับมหาวิทยาลัยภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาส่งของที่สอบราคาได้ห้ามมหาวิทยาลัยยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(1) เงินสด

(2) แคนเชียร์เช็คที่ธนาคารสั่งจ่าย ให้แก่มหาวิทยาลัย โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทำการของทางราชการ

(3) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ำประกันของทางราชการ

(4) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกันของทางราชการ

(5) พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

7. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายข้อ 10 ให้คิดในอัตราร้อยละ 0.20 ต่อวัน แต่ไม่น้อยกว่าวันละ 100.- บาท

8. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ 1.3 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ โดยผู้ขายต้องรับผิดชอบซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ดังเดิมภายใน 5 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

9. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ

9.1 เมื่อมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขายและได้ตกลงซื้อสิ่งของตามสอบราคาซื้อแล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์ ดังนี้

(1) แจ้งการส่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมพาณิชย์ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายส่งหรือซื้อของจากต่างประเทศเว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(2) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มีธงเรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาต เช่นว่านั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมพาณิชย์

9.2 ผู้เสนอราคาซึ่งมหาวิทยาลัย ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกำหนดดังระบุไว้ในข้อ 6 มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดเชยความเสียหายอื่น (ถ้ามี) มหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

9.3 มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

30 สิงหาคม 2553

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเลขที่ 51 / 2553

1. เครื่องฉายภาพโปรเจกเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 3,100 Ansi พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด

คุณลักษณะ

- เป็นเครื่องฉายภาพชนิด DLP Technology
- รองรับระบบ DLP 3D ready
- ให้ความสว่างในการฉายภาพ ไม่น้อยกว่า 3,100 ANSI Lumens
- ให้ความละเอียดที่ระดับ XGA (1024x768)
- สามารถรับสัญญาณคอมพิวเตอร์ได้จนถึง UXGA(1600X1200), 1080p(1920X1080)
- อัตราส่วนความคมชัดของภาพ 3700 : 1
- มีช่องต่อสัญญาณเข้า (Input Connecters) อย่างน้อย ดังนี้
 - 1 ช่อง = Component Video / 15 pin D-Sub for PC analog signal
 - 1 ช่อง = HDMI
 - 1 ช่อง = S-VDO
 - 1 ช่อง = Composite Video
 - 1 ช่อง = PC Audio (Stereo mini jack)
- มีช่องต่อสัญญาณออก (Output Connecters) ดังนี้
 - 1 ช่อง = RGB mini D-Sub 15 pin
 - 1 ช่อง = PC Audio (Stereo mini jack)
- ใช้หลอดไฟชนิด UHP มีอายุการใช้งานของหลอดภาพ 2,500 ชั่วโมง และเพิ่มเป็น 4,000 ชั่วโมงในโหมดประหยัดพลังงาน
- สามารถปรับแก้รูปสี่เหลี่ยมคางหมูในแนวตั้งได้ +/-40 องศา ได้ทั้งระบบ Auto และ Manual
- สามารถแสดงภาพได้ทั้งแบบ 4: 3 และ 16: 9 ได้
- รับประกันตัวเครื่องอย่างน้อย 2 ปี หลอดภาพรับประกันอย่างน้อย 1 ปี หรือ 1.000 ชั่วโมง
- มีจอรับภาพมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 120 นิ้ว คุณลักษณะดังนี้
 - เป็นจอรับภาพแบบชนิดควบคุมการ ขึ้น-ลง ของจอภาพและม้วนเก็บด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า
 - มีขนาดของจอไม่ต่ำกว่า 120 นิ้ว วัดจากแนวทแยง
 - มอเตอร์ไฟฟ้าเป็นชนิดที่สามารถหมุนย้อนกลับได้ ซึ่งสามารถควบคุมการหยุดของจอได้ทุกตำแหน่ง
 - มีสวิทช์ควบคุม สามารถเลือกปรับตำแหน่งได้อย่างน้อย 3 ตำแหน่ง เพื่อควบคุมการขึ้น-ลง และการหยุดของจอได้ทุกตำแหน่ง
 - เนื้อจอเป็นสีขาว ชนิด Matt White
 - ด้านหลังเคลือบสีดำ ทนต่อการขีดข่วน ป้องกันการติดไฟและสามารถทำความสะอาดได้
 - กระบอกจอสามารถติดตั้งได้กับผนังหรือเพดานได้
 - สามารถเสริมอุปกรณ์เพิ่มเติมได้ เช่น รีโมทฯ
 - ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวลต์ 50 Hz

2. เครื่องฉายภาพโปรเจกเตอร์ ขนาด ไม่น้อยกว่า 2,500 Ansi พร้อมติดตั้ง

จำนวน 2 ชุด

คุณลักษณะ

1. เป็นเครื่องฉายภาพชนิด DLP Technology
2. ให้ความสว่างในการฉายภาพ ไม่น้อยกว่า 2,500 ANSI Lumens
3. ให้ความละเอียดที่ระดับ XGA (1024x768)
4. สามารถรับสัญญาณคอมพิวเตอร์ได้จนถึง UXGA(1600X1200),WSXGA+(1920X1080)
5. อัตราส่วนความคมชัดของภาพ 3700 : 1
6. มีช่องต่อสัญญาณเข้า (Input Connecters) อย่างน้อย ดังนี้
 - 1 ช่อง = Component Video / 15 pin D-Sub for PC analog signal
 - 1 ช่อง = S-VDO
 - 1 ช่อง = Composite Video
 - 1 ช่อง = PC Audio (Stereo mini jack)
7. มีช่องต่อสัญญาณออก (Output Connecters) ดังนี้
 - 1 ช่อง = RGB mini D-Sub 15 pin
8. ใช้หลอดไฟชนิด UHP มีอายุการใช้งานของหลอดภาพ 4,000 ชั่วโมงในโหมดประหยัดพลังงาน
9. สามารถปรับแก้รูปสี่เหลี่ยมคางหมูในแนวตั้งได้ +/-40 องศา ได้ทั้งระบบ Auto และ Manual
10. สามารถแสดงภาพได้ทั้งแบบ 4: 3 และ 16: 9 ได้
11. มีลำโพง ติดตั้งในตัวเครื่อง มีกำลังขับไม่น้อยกว่า ขนาด 2วัตต์
12. รับประกันตัวเครื่องอย่างน้อย 2 ปี หลอดภาพรับประกันอย่างน้อย 1 ปีหรือ 1.000 ชั่วโมง
13. มีจอรับภาพแบบขาตั้งขนาด 120 นิ้ว คุณลักษณะดังนี้
 - 13.1 มีขนาดของจอไม่ต่ำกว่า 120 นิ้ว วัดจากแนวทแยง
 - 13.2 ขาตั้งเป็นแบบ 3 ขา ปรับระดับความสูงของจอภาพได้

รายละเอียดการติดตั้ง ระบบภาพ

- ใช้สายสัญญาณ RGB3+4 (4C/28 AWG AND 3C/24 AWG)ในการเดินสายสัญญาณ 15-pin D-Sub For PC
- มีเพลทรับสัญญาณ VGA ที่มีความแข็งแรง
- มีระบบควบคุมไฟ จอภาพและโปรเจกเตอร์
- มีการติดตั้งจอภาพพร้อมกล่องเก็บจอภาพ ฝังในเพดาน
- การควบคุม ขึ้น-ลง ของจอภาพ ควบคุมจากห้องควบคุม
- เพลทสัญญาณ AV IN – AV OUT ทำด้วยอลูมิเนียม ชื่อของช่องสัญญาณ
- มีแบบแปลนการ ติดตั้งเสนอมาด้วย

3. เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ ขนาด ไม่น้อยกว่า 2,500 Ansi

จำนวน 1 ชุด

คุณลักษณะ

1. เป็นเครื่องฉายภาพชนิด DLP Technology
2. ให้ความสว่างในการฉายภาพ ไม่น้อยกว่า 2,500 ANSI Lumens
3. ให้ความละเอียดที่ระดับ XGA (1024x768)
4. สามารถรับสัญญาณคอมพิวเตอร์ได้จนถึง UXGA(1600X1200),WSXGA+(1920X1080)
5. อัตราส่วนความคมชัดของภาพ 3700 : 1
6. มีช่องต่อสัญญาณเข้า (Input Connecters) อย่างน้อย ดังนี้
 - 1 ช่อง = Component Video / 15 pin D-Sub for PC analog signal
 - 1 ช่อง = S-VDO
 - 1 ช่อง = Composite Video
 - 1 ช่อง = PC Audio (Stereo mini jack)
7. มีช่องต่อสัญญาณออก (Output Connecters) ดังนี้
 - 1 ช่อง = RGB mini D-Sub 15 pin
8. ใช้หลอดไฟชนิด UHP มีอายุการใช้งานของหลอดภาพ 4,000 ชั่วโมงในโหมดประหยัดพลังงาน
9. สามารถปรับแก้รูปสี่เหลี่ยมคางหมูในแนวตั้งได้ +/-40 องศา ได้ทั้งระบบ Auto และ Manual
10. สามารถแสดงภาพได้ทั้งแบบ 4: 3 และ 16: 9 ได้
11. มีลำโพง ติดตั้งในตัวเครื่อง มีกำลังขับไม่น้อยกว่า ขนาด 2วัตต์
12. รับประกันตัวเครื่องอย่างน้อย 2 ปี หลอดภาพรับประกันอย่างน้อย 1 ปีหรือ 1.000 ชั่วโมง
13. มีขาตั้งโปรเจคเตอร์แบบตั้งพื้น คุณลักษณะดังนี้
 - 13.1 สามารถปรับระดับความสูงได้อย่างน้อย 80-150 ซม.
 - 13.2 ยึดโปรเจคเตอร์ได้มั่นคง โดยมีช่องสำหรับยึดสกรูอย่างน้อย 3 ช่อง
 - 13.3 สามารถก้มเงย และปรับเอียงซ้ายขวาได้
 - 13.4 เป็นแบบขาตั้ง 3 ขา

4. เครื่องขยายเสียงสเตอริโอ (POWER AMP)

จำนวน 1 ชุด

คุณลักษณะ

1. มีกำลังขยายไม่ต่ำกว่า 210+ 210 วัตต์ @ 8 ohm. , 320+320 วัตต์ @ 4 ohm. , 650 วัตต์ @ 8 ohm. Bridge
2. ค่าการตอบสนองความถี่ (Frequency Response) ไม่น้อยกว่า 20Hz – 20 KHz (0dB /-0.5dB)
3. ค่าผิดเพี้ยน Distortion(SMPTE-IM) ไม่มากกว่า 0.05%
4. ค่า Damping Factor ที่ 400 Hz ไม่น้อยกว่า 200
5. อัตราส่วนสัญญาณรบกวน (S/N Ratio) 20Hz – 20 KHz ไม่ต่ำกว่า 100 dB
6. มีปุ่ม Power สำหรับเปิด – ปิด เครื่อง ด้านหน้าเครื่อง
7. มีปุ่ม Attenuator จำนวน 2 ตัว เพื่อ เพิ่ม-ลด ระดับสัญญาณ ด้านหน้าเครื่อง
8. มีสวิตช์ Mode เพื่อเลือก (Stereo/Bridge)
9. ช่องต่อสัญญาณขาเข้า เป็นแบบ XLR , ¼ TRS Phone Jack หรือดีกว่า
10. ช่องต่อสัญญาณขาออก เป็นแบบ Speakon , 5 way-Binding Post หรือดีกว่า
11. มีวงจรป้องกันเครื่องเมื่อความร้อนสูง,ชอร์ตที่ Output
12. มีพัดลมระบายความร้อนในตัว
13. ใช้แรงดันไฟฟ้า 220-240 V AC
14. มีหนังสือรับรองว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากผู้ผลิตโดยตรง
15. มีคู่มือการใช้งาน เป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
16. รับประกันสินค้าเป็นเวลา 1 ปี
17. มีลำโพงติดผนัง/เพดาน (SPEAKER) คุณลักษณะดังนี้
 - 17.1 ชนิดลำโพงเป็นแบบ 2 ทาง Bass Reflex
 - 17.2 ค่าการตอบสนองความถี่ไม่น้อยกว่าในช่วง 60 Hz – 40 kHz
 - 17.3 ให้กำลังขับไม่น้อยกว่า 70 วัตต์ Noise (มาตรฐาน IEC 268-5) / 140 วัตต์ Program /) 250 วัตต์ Max. Peak
 - 17.4 มีความต้านทานไม่ต่ำกว่า 6 โอห์ม
 - 17.5 มีความไวในการตอบสนอง ไม่ต่ำกว่า 90 dB @ 1 วัตต์ , 1 เมตร , on axis
 - 17.6 มีจุดตัดความถี่ที่ 2.5 KHz
 - 17.7 ลำโพงเสียงแหลม มีขนาดไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว ชนิด Horn
 - 17.8 ลำโพงเสียงทุ้ม มีขนาดไม่น้อยกว่า 6.5 นิ้ว ชนิด Cone
 - 17.9 มีตะแกรงเหล็กปิดหน้าลำโพง เพื่อป้องกันความเสียหายจากภายนอก
 - 17.10 มีช่องสำหรับยึดขาลำโพง สามารถยึดขาลำโพงกับขาลำโพงได้ทั้งแนวตั้ง และ แนวนอน
 - 17.11 มีหนังสือรับรองว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากผู้ผลิตโดยตรง
 - 17.12 มีคู่มือการใช้งาน เป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
 - 17.13 รับประกันสินค้าเป็นเวลา 1 ปี

18. มีเครื่องขยายสัญญาณ VGA 1-4 คุณลักษณะดังนี้

1. สามารถรับสัญญาณขาเข้าจาก การ์ดจอภาพในเครื่องคอมพิวเตอร์ สูงสุดได้ 1920 X 1440 @ 60Hz
2. มีช่องต่อสัญญาณออก 4 ช่อง (Female) ช่องสัญญาณเข้า 1 ช่อง (Male) ขั้วต่อชนิด 15 Pin
3. มี Video Bandwidth ไม่น้อยกว่า 350 MHz
4. ส่งสัญญาณได้ไกลไม่น้อยกว่า 65 เมตร
5. ใช้แรงดันไฟฟ้า AC-220V.เพื่อจ่ายไฟ DC 9 V.
6. มีหนังสือรับรองว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากผู้ผลิตโดยตรง
7. รับประกันคุณภาพสินค้าเป็นเวลา 1 ปี

19. เครื่องผสมสัญญาณเสียง (MIXER) คุณลักษณะดังนี้

1. จำนวนช่องต่อสัญญาณ Input ไม่น้อยกว่า 12 ช่อง
2. ค่าการตอบสนองความถี่ : 20 Hz – 30 KHz , @ +0dB/-1dB
3. ค่าผิดเพี้ยนทางฮาร์โมนิก THD+N (Mic Input TO Main Output) ที่ 20 Hz – 20 KHz ไม่มากกว่า 0.03% @ +4dBu Output
4. มีช่องสัญญาณสำหรับต่อสัญญาณสเตอริโอ ไม่น้อยกว่า 4 ช่อง
5. ช่องต่อสัญญาณเข้ามีขั้วต่อ แบบ XLR , แบบ TRS Phone jack , แบบ RCA หรือดีกว่า
6. มีช่องสัญญาณ Stereo Output ซ้าย-ขวา เป็นแจ็คชนิด XLR หรือ TRS Phone jack หรือดีกว่า
7. มีช่องสัญญาณ REC OUT เพื่อใช้สำหรับเล่นและบันทึก
8. มีช่องต่อ USB อย่างน้อย 1 ช่อง
9. มีปุ่มสำหรับปรับระดับสัญญาณขาเข้า (Input Gain Control)
10. มีปุ่มปรับแต่งเสียงของช่องสัญญาณเข้า อย่างน้อย 3 ช่วงความถี่ +/- 15dB (High 12KHz / Mid 2.5KHz / Low 80 Hz)
11. มีระบบจ่ายไฟกระแสตรง +48V (Phantom Power) กรณีใช้ไมโครโฟนแบบคอนเดนเซอร์
12. ใช้แรงดันไฟฟ้า กระแสสลับ 100-240 V AC // 50-60 Hz
13. มีคู่มือการใช้งาน เป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
14. รับประกันสินค้าเป็นเวลา 1 ปี

รายละเอียดการติดตั้ง ระบบเสียง

- การติดตั้งระบบสามารถทำงานได้ 2 โชนอย่างเป็นทางการและเป็นอิสระและใช้ร่วมกันได้
- มีแบบแปลนการติดตั้ง และผังของการเดินสาย เสนอมาด้วย
- เฟดสัญญาณ MIC ทำด้วยอลูมิเนียม สกรีนชื่อของช่องสัญญาณ
- สายสัญญาณเสียงเดินแบบบาลานซ์ ยกเว้นสัญญาณ LINE เดินแบบ อับบาลานซ์ได้
- มีเบรกเกอร์ควบคุมไฟฟ้า ให้กับระบบเสียง
