



ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่ ๘๑/๒๕๕๙

เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงรถยนต์โดยสาร(รถบัสพัดลม) จำนวน ๑ คัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างปรับปรุงรถยนต์โดยสาร(รถบัสพัดลม)
จำนวน ๑ คัน

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ
ราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ
สอบราคาจ้างครั้งนี้

๕. มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับพิจารณาของเสนอราคาหากผู้เสนอราคาหรือผู้ได้รับมอบ
อำนาจไม่มารับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมและไม่เข้ารับฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ
กำหนด

๖. ผู้เสนอราคาต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๕ ข้อ ๑๕ ดังนี้

(๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

(๒) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการ จัดซื้อ
จัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government Procurement: e-GP) ตามข้อ ๑๖ ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

(๓) คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง
ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจ รับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมกองคลัง อาคารบริหารงานกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐
น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ กองคลัง อาคารบริหารงานกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และกำหนดเปิด
ซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกองคลัง อาคารบริหารงานกลาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ชุดละ ๒๐๐.- บาท (สองร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ งานการเงิน
กองคลัง อาคารบริหารงานกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๑ มีนาคม
๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.crru.ac.th และ
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๓-๗๗๖๐๐๐ ต่อ ๑๗๒๖ ในวันและเวลา
ราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพล อารีนิจ)
อธิการบดี

เอกสาร สอบราคาจ้าง เลขที่ ๘๑/๒๕๕๙
สอบราคาจ้างปรับปรุงรถยนต์โดยสาร(รถบัสพัดลม) จำนวน ๑ คัน
ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙

.....

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย" มีความประสงค์ จะ สอบราคาจ้างปรับปรุงรถยนต์โดยสาร(รถบัสพัดลม) จำนวน ๑ คัน โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสาร สอบราคา

- ๑.๑ แบบรูปรายการละเอียด
- ๑.๒ แบบใบเสนอราคา
- ๑.๓ แบบสัญญาจ้าง
- ๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน
 - (๑) หลักประกันสัญญา
 - (๒) หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า
 - (๓) หลักประกันผลงาน
- ๑.๕ บทนิยาม
 - (๑) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 - (๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
- ๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร
 - (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
 - (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

- ๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ สอบราคาจ้าง
- ๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้ง เวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
- ๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ สอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕
- ๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
- ๒.๕ ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล

๓. หลักฐานการเสนอราคา

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซองใบเสนอราคา เป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม(ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม(ถ้ามี)และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีใช้นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มีใช้สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)

(๔) หนังสือแสดงหลักฐานทางการเงิน สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่น ลงนามในใบเสนอราคาแทน

(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสาร สอบราคา นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จำนวนเงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการชดเชยหรือแก้ไข หากมีการชดเชย ตกเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้ด้วยทุกแห่ง

๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการจ้างมาให้ครบถ้วน ในการเสนอราคา ให้เสนอเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และหรือราคา ต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายที่ปวงไว้แล้ว

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน นับแต่วันเปิดซอง
ใบเสนอราคา โดย ภายในกำหนดยื่นราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคา
มิได้

๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน ๑๕๐ วัน นับถัดจากวันลง
นามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายให้เริ่มทำงาน

๔.๔ ก่อนยื่นซอง สอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ
ให้ถี่ถ้วนและ เข้าใจเอกสาร สอบราคา ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซอง สอบราคา ตามเงื่อนไขในเอกสาร สอบ
ราคา

๔.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาที่เปิดผนึกซองเรียบร้อยจำหน่ายซองถึง ประธาน
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจ้างปรับปรุงรถยนต์โดยสาร(รถบัสพัดลม) จำนวน ๑ คัน โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า
"ใบเสนอราคาตามเอกสาร สอบราคา เลขที่๘๑/๒๕๕๙" ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่
๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ กองคลัง อาคารบริหารงานกลาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซอง สอบราคา แล้วจะไม่รับซอง สอบราคา โดยเด็ดขาด

คณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่
ละรายว่า เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอการรายอื่น ตามข้อ ๑.๕ (๑) ณ วันประกาศ สอบราคา
หรือไม่ และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา

หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา ก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอ
ราคาว่า มีผู้เสนอราคากระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะ
กรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้
เสนอการรายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัย
ได้ว่าผู้เสนอการรายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมีได้เป็นผู้ริเริ่มให้
มีการกระทำดังกล่าว

ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคาเพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอการรายอื่น ณ วันประกาศ สอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่ทำกรอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับ
แจ้งจากคณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นที่สุด

คณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา จะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับ
การคัดเลือก ดังกล่าวข้างต้น ณ ห้องประชุมกองคลัง อาคารบริหารงานกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในวันที่
๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป

การยื่นอุทธรณ์ตามวรรคห้า ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอ
ราคา เว้นแต่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง
และในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับคำคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่ากรยกเลิกการเปิดซองใบเสนอ
ราคาที่ได้ดำเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งให้ปลัดกระทรวงมีอำนาจยกเลิกการเปิดซองใบ
เสนอราคาดังกล่าวได้

๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา

๕.๑ ในการ สอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาตัดสินด้วย ราคารวม

๕.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นซอง สอบราคา ไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการฯจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดพลาดเพียงเล็กน้อย หรือที่ผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคา ในส่วนที่มีใช้สาระสำคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะจะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเท่านั้น

๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสาร สอบราคา หรือในหลักฐานการรับเอกสาร สอบราคา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

(๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใด หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสาร สอบราคา ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น

(๔) ราคาที่เสนอมีการชุลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามีได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้

๕.๔ ในการตัดสินการ สอบราคา หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา หรือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีสิทธิที่จะไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๕.๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ สอบราคา โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้แต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณายกเลิกการ สอบราคา และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ที่ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคาก่อการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ข้อมูลบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา หรือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถดำเนินงานตาม สอบราคาจ้าง ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น

๕.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ ๔.๕ เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ สอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่ทำกรทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีอำนาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อตามข้อ ๔.๕ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ทำงาน

ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ดำเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งปลัดกระทรวงมีอำนาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคา ดังกล่าวได้

๖. การทำสัญญาจ้าง

ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ สอบราคา ได้ ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

๖.๑ เงินสด

๖.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยเป็นเช็คลงวันที่ทำสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วัน ทำการ

๖.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑)

๖.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกัน ดังระบุในข้อ ๑ .๔ (๑)

๖.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการ สอบราคา (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

กรมจะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น ๑ งวด ดังนี้

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้ แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ดำเนินงานให้สะอาดเรียบร้อย

๘. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ ๑๗ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๑ ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน

๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการสอบราคา ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๐. ข้อสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอื่น ๆ

๑๐.๑ เงินค่าจ้างสำหรับงาน จ้าง ครั้งนี้ ได้มาจาก เงินรายได้มหาวิทยาลัยฯ

การลงนามในสัญญาจะกระทำต่อเมื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้รับอนุมัติเงินค่าจ้างจาก เงินรายได้มหาวิทยาลัยฯ แล้วเท่านั้น

๑๐.๒ เมื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตาม สอบราคาจ้าง แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ดังนี้

(๑) แจ้งการส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่าภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างส่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มีใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่มิปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี

๑๐.๓ ผู้เสนอราคาซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกำหนดตั้งระบุไว้ ในข้อ ๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้ผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๑๐.๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงาน อัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการดำเนินงานผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

๙ มีนาคม ๒๕๕๙

รายละเอียดแนบท้ายประกาศ เลขที่ 81/2559

จ้างปรับปรุงรถยนต์โดยสาร(รถบัสพัดลม) จำนวน 1 คัน

คุณลักษณะ

1. ข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะทั่วไป

1. รายละเอียดการปรับปรุงรถยนต์โดยสาร

- 1.1.1. ปรับปรุงจากรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน 40-0079 โดยทำการรื้อตัวถังเก่าออกทั้งหมด โดยการประกอบตัวถังใหม่ และเป็นไปตามมาตรฐานของกรมการขนส่งทางบก
- 1.1.2. ตัวรถเมื่อประกอบเสร็จมีความยาวไม่น้อยกว่า 10,000 มิลลิเมตร ความกว้างสุดไม่น้อยกว่า 2,450 มิลลิเมตร ความสูงสุดไม่น้อยกว่า 3,200 มิลลิเมตร
- 1.1.3. มีที่นั่งภายในรถไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง (รวมพนักงานขับรถ)

2. โครงสร้างและตัวถังรถ

2.1 ตัวถังรถ

- 2.1.1. เป็นแบบรุ่นใหม่ ตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต
- 2.1.2. คานตงโครงสร้างเป็นเหล็กพร้อมพ่นสีกันสนิม
- 2.1.3. ความยาวตัวรถเมื่อประกอบตัวรถเมื่อประกอบเสร็จมีความยาวไม่น้อยกว่า 10,000 มิลลิเมตร ความกว้างตัวรถไม่น้อยกว่า 2,450 มิลลิเมตร ความสูงทั้งหมดไม่น้อยกว่า 3,200 มิลลิเมตร
- 2.1.4. ตัวถังรถด้านข้างภายนอกหุ้มด้วยเหล็กแผ่นซิงค์เบอร์ 18 หรือ หนาไม่น้อยกว่า 1.2 มิลลิเมตร
- 2.1.5. หลังคาหุ้มด้วยเหล็กแผ่นซิงค์เบอร์ 18 หรือ หนาไม่น้อยกว่า 1.2 มิลลิเมตร
- 2.1.6. ด้านหน้า และด้านหลัง หุ้มด้วยเหล็กซิงค์เบอร์ 18 หรือหนาไม่น้อยกว่า 1.2 มิลลิเมตร หรือไฟเบอร์กลาสขึ้นรูป
- 2.1.7. มีเกาะเก็บของด้านข้างบริเวณพื้นที่ว่างด้านข้างตามความเหมาะสม โครงผาทำด้วย โลหะหุ้มด้วยแผ่นเหล็กซิงค์เบอร์ 18 หรือหนาไม่น้อยกว่า 1.2 มิลลิเมตร มีใช้ค้อฟ ดันเปิดพร้อมกุญแจล็อกได้ทุกบาน
- 2.1.8. มีประตูไม่น้อยกว่า 3 ประตู ประตูสำหรับพนักงานขับรถ จำนวน 1 ประตู บานประตู มีช่องเป็นหน้าต่างเลื่อนเปิดได้ สำหรับจ่ายค่าทางด่วน และมีประตูสำหรับผู้โดยสาร บานพับกลางอยู่บริเวณหน้าล้อหน้าด้านซ้าย และหน้าหรือหลังล้อหลังด้านซ้าย เปิดปิดด้วยระบบมือที่ได้รับมาตรฐานตาม พ.ร.บ.กรมการขนส่งทางบก

2.2 กระจก

- 2.2.1 กระจกบังลมด้านหน้าเป็นแบบบานเดี่ยว เป็นกระจกนิรภัย 2 ชั้น แบบ LAMINATE หนาไม่น้อยกว่า 10 มิลลิเมตร ได้รับเครื่องหมายผลิตภัณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรม
- 2.2.2 กระจกบังลมด้านข้างเป็นแบบบานยกกรอบอลูมิเนียม สามารถปรับระดับสูง-ต่ำ เป็นกระจกนิรภัย 2 ชั้น แบบ LAMINATE หนาไม่น้อยกว่า 6 มิลลิเมตร ได้รับเครื่องหมายผลิตภัณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรม ติดฟิล์มกรองแสง 60 %

- 2.2.3 กระจกบังลมด้านท้ายเป็นกระจกนิรภัย 2 ชั้น แบบ LAMINATE หนาไม่น้อยกว่า 6 มิลลิเมตร ได้รับเครื่องหมายผลิตภัณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรม
- 2.2.4 กระจกช่องประตูพนักงานขับรถ เป็นแบบนิรภัย TEMPERED GLASS บานเลื่อน กรอบอลูมิเนียมสามารถเลื่อนเปิดได้
- 2.2.5 กระจกทุกบานได้รับมาตรฐาน มกอ.

2.3 ภายใน

- 2.3.1 ฝ้าเพดานหุ้มด้วยแผ่นไฟ ABS หรือหนังเทียมพีวีซี หรือสแตนเลส
- 2.3.2 ผนังรถด้านข้างภายในหุ้มด้วยแผ่น ABS หรือหนังเทียมพีวีซี หรือสแตนเลส
- 2.3.3 มีชั้นวางสัมภาระของผู้โดยสารที่ริมเพดานทั้งสองข้าง ขนานกับเพดานรถ ทำด้วยโลหะ เสริมด้วยฟองน้ำ หุ้มด้วยหนังเทียมพีวีซี
- 2.3.4 การป้องกันความร้อน ฝุ่น น้ำ เข้าภายในตัวรถประกอบด้วยฉนวนกันความร้อน เช่น โฟมฉีด หนาไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว และยางขอบคิ้วต่าง ๆ
- 2.3.5 จัดทำห้องสำหรับพนักงานขับรถ พร้อมติดตั้งระบบปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 30,000 บีทียู/ชั่วโมง คอมเพรสเซอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 150 ซีซี พร้อมอุปกรณ์ครบชุด

2.4 พื้นรถ

- 2.4.1. พื้นรถปูด้วยไม้ หนาไม่น้อยกว่า 12 มม. ชัดเรียบลงน้ำมันเงา

2.5 ขนาดและจำนวนที่นั่ง

- 2.5.1 เบาะนั่งโดยสารโครงสร้างทำด้วยโลหะ เสริมด้วยฟองน้ำฉีดขึ้นรูป หุ้มด้วยหนังเทียม พีวีซี อย่างดี สามารถปรับเอนนอนได้ ด้านหลังมีมือจับ แบบด้านขวาแถวละ 2 ที่นั่ง ด้านซ้ายแถวละ 2 ที่นั่ง แถวท้ายสุด 5 ที่นั่ง รวมที่นั่งผู้โดยสารไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง
- 2.5.2 มีเบาะนั่งสำหรับพนักงานขับรถ แบบที่นั่งเดียว สามารถปรับเอนนอน และเลื่อนเดินทางหน้า-ถอยหลังได้
- 2.5.3 มีตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย รูปไข่ขนาด 17 นิ้ว x 13 นิ้ว ทำด้วยทองเหลืองลงยา ติดที่ตัวถังรถทั้งสองข้าง พร้อมชื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ตัวหนังสือขนาด 9-10 นิ้ว
- 2.5.4 ห้องสำหรับผู้โดยสารและคนขับต้องกั้นห้องแบ่งแยกสัดส่วนออกชัดเจน พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศห้องคนขับ
- 2.5.5 ต้องติดตั้งเข็มขัดนิรภัยทุกเบาะที่นั่ง ตามระเบียบกรมการขนส่งทางบก
- 2.5.6 ผู้รับจ้างต้องทำการต่อทะเบียนรถให้เรียบร้อย

3. ระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง

3.1 ระบบไฟฟ้า

- 3.1.1 ติดตั้งไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณต่าง ๆ ครบถ้วนตามกฎหมายจราจรและข้อบังคับของกรมการขนส่งทางบก
- 3.1.2 ติดตั้งไฟส่องสว่างที่เพดานรถแบบฟลูออเรสเซนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 18 วัตต์ จำนวนไม่น้อยกว่า 5 ดวง

- 3.1.3 ติดตั้งไฟสปอร์ตไลท์สำหรับส่องหลังด้านละ 1 ดวง
- 3.1.4 ติดตั้งที่ปั้มน้ำฝนขนาดใหญ่ ใบพัดยาวไม่น้อยกว่า 700 มม. ระบบควบคุมไม่น้อยกว่า 2 จังหวะ พร้อมระบบฉีดน้ำล้างกระจก
- 3.1.5 ติดตั้งไฟที่บริเวณทางเดินขึ้น-ลง ผู้โดยสาร

3.2 อุปกรณ์มาตรฐานประกอบรถ

- 3.2.1 ติดตั้งทีวีสีจอ LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 32 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ยี่ห้อ โซนี่ หรือยี่ห้ออื่น ๆ
- 3.2.2 ติดตั้งเครื่องเล่น DVD ที่สามารถรองรับการเล่น WMA/MP3/AAC/CD รองรับ การเชื่อมต่อ USB จำนวน 1 เครื่อง พร้อมลำโพงแบบสามทางขนาดไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว จำนวนไม่น้อยกว่า 8 ตัว
- 3.2.3 ติดตั้งเพาเวอร์แอมป์ ขนาดไม่น้อยกว่า 300 วัตต์ 4 ทาง จำนวน 1 เครื่อง พร้อมปรีแอมป์ จำนวน 1 เครื่อง
- 3.2.4 ติดตั้งไม้ค้ำประจํารถ จำนวน 2 ชุด ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง จำนวน 1 ชุด
- 3.2.5 ติดตั้งเครื่องแปลงไฟฟ้า DC/AC ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง
- 3.2.6 ติดตั้งนาฬิกาแบบดิจิตอลประจํารถ 1 เรือน
- 3.2.7 ติดตั้งกล่องส่องท้ายรถ จำนวน 1 ตัว
- 3.2.8 กล่องมองหลัง ถอยด้านท้ายรถสามารถกันน้ำได้ พร้อมดวงไฟอินฟาเรด พร้อมจอขนาดไม่น้อยกว่า 7 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด
- 3.2.9 ติดตั้งเสาอากาศดิจิตอล จำนวน 1 อัน
- 3.2.10 ติดตั้งที่บังแดดด้านพนักงานขับรถ 1 ชุด
- 3.2.11 ติดตั้งกระจกมองหลังภายใน 1 ชุด ในตำแหน่งที่เหมาะสม
- 3.2.12 ติดตั้งกันตก 2 ชุด ที่ประตูขึ้น-ลง ผู้โดยสาร และหลังเก้าอี้พนักงานขับรถอย่างละ 1 ชุด
- 3.2.13 ติดตั้งพัดลมโคจร ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว จำนวน 8 ตัว

4. การพ่นสีและระบบป้องกันสนิม

- 4.1.1 การพ่นสีภายนอกพ่นสีรองพื้นอย่างดีไม่น้อยกว่า 2 ชั้น แล้วจึงพ่นทับด้วยสีจริง ตามที่หน่วยงานกำหนด การพ่นสีพ่นภายในห้องพ่นอบสีความร้อยไม่น้อยกว่า 60 องศาเซลเซียส เป็นห้องพ่นสีระบบแห้งปราศจากความชื้น (ไม่ใช้มาน้ำ) เพื่อความคงทนของสี (แนบรายละเอียดห้องพ่นสีประกอบการพิจารณา)
- 4.1.2 สีที่ใช้เป็นระบบกึ่งแห้งซ้า (2k)
- 4.1.3 จัดทำตัวอักษรประจําหน่วยงาน พร้อมป้ายตราสัญลักษณ์ จำนวน 2 ชุด ด้านซ้าย และด้านขวา และตัวอักษรประจําหน่วยงานที่ด้านหน้าและด้านหลัง จำนวน 2 ชุด
- 4.1.4 การป้องกันสนิม วัสดุกันสนิมที่ใช้ฉีดพ่นมีองค์ประกอบจากน้ำ ซีเมนต์ หรือ แร็กเมือแห้ง จะเป็นลักษณะเป็นฟิล์ม ไม่แตกกร่อน มีความยืดหยุ่นสูงในขณะรถมีการเคลื่อนไหว ไม่ทำลายมลภาวะ วัสดุกันสนิมที่ใช้ต้องได้รับการตรวจสอบคุณภาพจากหน่วยงาน ที่เชื่อถือได้ และได้รับมาตรฐาน ISO/TS16949:2009 ISO9001 และ ISO 14001 พร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณาการรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 6 ปี และมีหลักฐานการเป็นผู้แทนจำหน่าย

5. รายการปรับปรุงระบบเครื่องยนต์ระยะเวลาส่งมอบ

- 5.1 เปลี่ยนเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์เกาชนิด 6 สูบ ไม่น้อยกว่า 200 แรงม้า พร้อมเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ พร้อมเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า 6 เกียร์ ติดตั้งที่บริเวณท้ายรถ
- 5.2 เปลี่ยนหม้อน้ำ สำหรับเครื่องท้าย พร้อมท่อต่าง ๆ
- 5.3 เปลี่ยนท่อทางระบบส่งจ่ายลมเบรกทั้งหมด
- 5.4 เปลี่ยนชุดพวงมาลัยบังคับลิ้นชุดบน (HINO)
- 5.5 เปลี่ยนหน้าปัด เรือนไมล์ ทั้งชุด
- 5.6 เปลี่ยนโซ่คอปฟ์ พร้อมติดตั้ง ด้านหน้า 2 ชุด ด้านหลัง 2 ชุด
- 5.7 ติดตั้งกันโคลง ด้านหน้า และด้านหลัง จำนวน 1 ชุด

6. ระยะเวลาการส่งมอบ

- 6.1 กำหนดส่งมอบไม่เกิน 150 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

7. เงื่อนไข

- 7.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นโรงงานอุตสาหกรรมประกอบตัวถังรถยนต์โดยสาร (มีใบอนุญาต รง.4)
- 7.2 ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานซ่อมปรับปรุง หรือจำหน่ายรถยนต์โดยสารให้กับหน่วยงานราชการมาแล้ว โดยแนบสำเนาหนังสือรับรองผลงาน และสำเนาสัญญาประกอบการเสนอราคา
- 7.3 อุปกรณ์เกาทั้งหมดให้เป็นของผู้รับจ้าง
- 7.4 ให้คณะกรรมการตรวจรับไปตรวจที่โรงงานหรือบริษัทไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง โดยบริษัทต้องแจ้งให้ทางมหาวิทยาลัยฯ ทราบไม่น้อยกว่า 3 วัน
- 7.5 ครั้งที่ 1 รื้อตัวถังเกา ซ่อมปรับปรุงเครื่องยนต์และระบบขับเคลื่อน
ครั้งที่ 2 ขึ้นโครงสร้างตัวถังและหุ้มตัวถังภายนอก
ครั้งที่ 3 ทำสีและประกอบภายใน
ครั้งที่ 4 รถเสร็จจรดส่งมอบ
